

Vergelijkingstabel voor de te gebruiken ontlakkingstechniek per materiaalsoort			
Soort materiaal	Thermisch ontlakken	Chemisch ontlakken	Opmerkingen
Staal	Ja	Ja	Te dikke lagen zijn chemisch moeilijk te verwijderen.
Inox	Ja	Ja	Te dikke lagen zijn chemisch moeilijk te verwijderen.
Verenstaal	Ja / Nee	Ja	Verenstaal wat onder spanning staat is thermisch niet te ontlakken.
Koper	Nee	Ja	Chemisch mogelijk, maar afhankelijk van de chemie.
Extrusie aluminium	Nee	Ja	Chemisch mogelijk, maar afhankelijk van de chemie.
Aluminium gietdelen	Nee	Ja	Chemisch mogelijk, maar afhankelijk van de chemie.
Zamac	Nee	Ja	Chemisch mogelijk, maar afhankelijk van de chemie.
Kunststof	Nee	Ja / Nee	Chemisch niet altijd mogelijk. Dit is afhankelijk van de gebruikte kunststofsoort en het type chemie.